




**VARIO GLUE**

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

**ETEM**

# ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА, ПРОЕКТИРАНА ЗА МОНТАЖ НА ГЛАДКИ ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ, БЕЗ ВИДИМИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ.



## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Бърз, лесен и сигурен монтаж

Висока устойчивост на атмосферни условия

Опростено конструктивно решение

Голяма свобода в дизайна на фасадата

Възможност за използване на фасадни материали с различна дебелина

Невидими крепежни елементи

# VARIO GLUE

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

## ДИЗАЙН

БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПА НА ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ, С ВЪЗДУШНАТА МЕЖДИНА ОТ 4 ДО 8 СМ, МЕЖДУ ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА, СИСТЕМАТА ФУНКЦИОНИРА С РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА АДХЕЗИЯ.

## ВИСОКО КАЧЕСТВО

ПРОЕКТИРАНА, ЗА ДА ПОЗВОЛИ СИГУРНО МОНТИРАНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА ОСНОВА НА СГРАДАТА.

## СИГУРНОСТ

СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА ДВИЖЕНИЕ НА ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ТОПЛИННИ РАЗШИРЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ШИРОКА ГАМА ОТ ПРОФИЛИ И МОНТАЖНИ КОНЗОЛИ.

1. анкер
2. термо подложка
3. топлоизолация
4. монтажна конзола 100/90 mm
5. нит 4.8x12 mm
6. основен носещ профил
7. двойнолепяща лента
8. лепило
9. фасаден материал
10. термо подложка
11. монтажна конзола 100/160 mm
12. дюбел


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока якост на лепилната връзка

Отлично представяне при високо ветрово натоварване

Системата за лепене се състои от лепило и двустранно залепваща монтажна се лента  
Висока енергийна ефективност

Естествена вентилация



[etem.com](http://etem.com)